

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04

Киргизия (996)312-96-26-47

Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04

Казахстан (772)734-952-31

Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://jfwindustries.nt-rt.ru/>, эл. почта: jst@nt-rt.ru

Аттенюаторы



Аттенюатор JFW

016-306-07	кабель программируемого аттенюатора	JFW
50B-035	кноп. аттенюатор Pushbutton Attenuator DC-750 MHz,0-85 dB	JFW
50BR-001	аттенюатор Bench Top Rotary Attenuator DC-2000 MHz,0-110 dB, разъем BNC / TNC/ N/ SMA female	JFW
50BR-001_BNC	Аттенюатор Bench Top Rotary Attenuator DC-2000 MHz,0-110 dB, BNC-type	JFW
50BR-001_N	Аттенюатор Bench Top Rotary Attenuator DC-2000 MHz,0-110 dB, N	JFW
50BR-008_BNC	аттенюатор перестраиваемый DC-2200МГц, 0-80 Дбх1, BNC разъём	JFW
50BR-008_N	аттенюатор перестраиваемый DC-2200МГц, N разъём, пр-ль JFW	JFW
50BR-008_SMA	аттенюатор перестраиваемый DC-2200МГц, 0-80 Дбх1, SMA разъём	JFW
50BR-009	аттенюатор Bench Top Rotary Attenuator DC-1000 MHz,0-110 dB	JFW
50BR-009_N	Аттенюатор ручной Bench Top DC-1000 MHz, 0-110 дБ с шагом в 1дБ, разъем N	JFW
50BR-022	Аттенюатор BNC мама,Bench Top Rotary Attenuator DC-1000 MHz,0-111 dB	JFW
50BR-036	Аттенюатор Bench Top Rotary Attenuator DC-2000 MHz,0-110 dB, разъем BNC/TNC/N/SMA female	JFW
50BR-046	Аттенюатор Bench Top Rotary Attenuator DC-12.4 GHz,0-69 dB	JFW
50BR-068	Аттенюатор Bench Top Rotary Attenuator DC-2550 MHz,0-110 dB, разъем BNC/N/SMA/TNC female	JFW
50BR-068_BNC	аттенюатор регулируемый DC-2550 MHz,0-110 dB_BNC разъем	JFW
50BR-068_N	аттенюатор регулируемый DC-2550 MHz,0-110 dB_N разъем	JFW
50BR-104_N	аттенюатор регулируемый DC-2700 MHz,0-80 dB_N разъем	JFW
50BR-112_N	Управляемый аттенюатор в настольном корпусе: DC-2700 MHz, 0-110 dB	JFW
50DR-001-BNC	аттенюатор Dual Rotary Attenuator DC-1000 MHz,0-110 dB	JFW
50DR-001_N	Аттенюатор Dual Rotary Attenuator DC-1000 MHz,0-110 dB	JFW
50DR-003_SMA	аттенюатор перестраиваемый 50DR-003_SMA	JFW
50DR-010_N	аттенюатор перестраиваемый роторный, DC-2ГГц, 30х1Дб	JFW
50DR-035_N	аттенюатор перестраиваемый роторный, DC-2000 МГц,0-70Дбх1Дб, N разъём	JFW
50DR-046	аттенюатор перестраиваемый DC-2500 MHz,0-50 dB	JFW
50DR-046_N	модуль аттенюатора перестраиваемого 50DR-046_N, DC-2500 МГц, 0-50Дбх1, N разъём	JFW
50DR-046_SMA	аттенюатор перестраиваемый 50DR-046_SMA (пр-ль JFW)	JFW
50DR-055	Аттенюатор Dual Rotary Attenuator DC-2000 MHz,0-30 dB, пр-ль JFW	JFW
50DR-055_N	Аттенюатор Dual Rotary Attenuator DC-2000 MHz,0-30 dB, пр-ль JFW	JFW
50DR-060_BNC	аттенюатор перенастраиваемый 50DR-060_BNC, 0-11дБ, пр-ль JFW	JFW
50DR-060_N	аттенюатор перенастраиваемый 50DR-060_N	JFW
50DR-060_SMA	аттенюатор перестраиваемый, 0-11Дб, DC-2ГГц	JFW
50DR-061_N	Аттенюатор Dual Rotary Attenuator DC-2200 MHz,0-80 dB	JFW
50DR-063	аттенюатор Dual Rotary Attenuator DC-1100 MHz,0-50 dB, пр-ль JFW	JFW

50DR-063_SMA	аттенюатор перестраиваемый роторный DC-1100 МГц, 0-50 Дб, SMA разъем	JFW
50DR-077_N	аттенюатор, DC-2000 MHz,0-90 dB	JFW
50DR-082	аттенюатор перенастраиваемый	JFW
50DR-082_N	аттенюатор перенастраиваемый	JFW
50DR-096_N	аттенюатор перестраиваемый DC-3000 MHz,0-30 Двх1, N-разъем	JFW
50DR-096_SMA	аттенюатор перестраиваемый DC-3000 MHz,0-30 Двх1, SMA-разъем	JFW
50DR-111_N	аттенюатор перенастраиваемый 50DR-111_N	JFW
50DR-119_N	аттенюатор DC-2200 МГц, 1Вт, N разъем	JFW
50DR-125_SMA	аттенюатор 50DR-125, пр-ль JFW	JFW
50F-002_N	аттенюатор фиксированный, DC-2.2ГГц, 2Дб, 1Вт, N разъем	JFW
50F-003_BNC	аттенюатор фиксированный, DC-2.2ГГц, 3Дб, 1Вт, BNC разъем	JFW
50F-003_N	аттенюатор фиксированный, DC-2.2ГГц, 3Дб, 1Вт, N разъем	JFW
50F-003_TNC	аттенюатор фиксированный, DC-2.2ГГц, 3Дб, 1Вт, TNC разъем	JFW
50F-005_N	аттенюатор фиксированный	JFW
50F-006_BNC	аттенюатор фиксированный, DC-2.2ГГц, 6Дб, 1Вт, BNC разъем	JFW
50F-006_SMA	аттенюатор фиксированный, DC-2.2ГГц, 6Дб, 1Вт, SMA разъем	JFW
50F-006_TNC	аттенюатор фиксированный, DC-2.2ГГц, 6Дб, 1Вт, TNC разъем	JFW
50F-010_BNC	аттенюатор фиксированный, DC-2.2ГГц, 10Дб, 1Вт, BNC разъем	JFW
50F-010_N	аттенюатор фиксированный	JFW
50F-010_SMA	аттенюатор фиксированный, DC-2200MHz, 10Дб, 1Вт, SMA разъем, пр-ль JFW Industries	JFW
50F-010_TNC	аттенюатор фиксированный, DC-2.2ГГц, 10Дб, 1Вт, TNC разъем	JFW
50F-015_BNC	аттенюатор фиксированный 50F-015_BNC,DC-2200 МГц,1Вт, BNC разъем	JFW
50F-020_BNC	аттенюатор фиксированный, DC-2.2ГГц, 20Дб, 1Вт, BNC разъем	JFW
50F-020_N	аттенюатор фиксированный 20Дб, 1Вт, N разъем	JFW
50F-020_SMA	аттенюатор фиксированный 50F-020, DC-2200 МГц,1 Вт, SMA разъем	JFW
50F-020_TNC	аттенюатор фиксированный, DC-2.2ГГц, 20Дб, 1Вт, TNC разъем	JFW
50F-030_SMA	аттенюатор фиксированный	JFW
50F-040_SMA	аттенюатор фиксированный	JFW
50F-040_TNC	аттенюатор фиксированный , DC-1000 МГц, 40Дб,1Вт, TNC разъем вилка-розетка, пр-ль JFW	JFW
50F-10-N	аттенюатор 50F-10-N, пр-ль JFW	JFW
50FH-001-10_N	аттенюатор фиксированный 1Дб, 10Вт, до 2ГГц, N разъем	JFW
50FH-003-10_N	аттенюатор 3Дб, DC-2000 МГц, 10 Вт, N разъем	JFW
50FH-003-30_N	аттенюатор фиксированный 50FH-003-30, 3Дб, DC-2000 МГц,30 Вт, N разъем	JFW
50FH-003-5_N	аттенюатор фиксированный 50FH-003-5, 3 Дб, 5 Вт, DC-2000 МГц, N разъем	JFW
50FH-005-30_N	аттенюатор фиксированный 50FH-005-30, 5Дб, DC-2000 МГц,30 Вт, N разъем	JFW
50FH-006-10_N	аттенюатор фиксированный 50FH-006-10, 6 Дб, 10 Вт, DC-2000 МГц, N разъем	JFW
50FH-006-100_N_FF	аттенюатор фиксированный 50FH-006-100_N_FF, пр-ль JFW	JFW
50FH-006-5_N	аттенюатор фиксированный 50FH-006-5, 6 Дб, 5 Вт, DC-2000 МГц, N разъем	JFW
50FH-010-10_N	аттенюатор фиксированный 50FH-010-10, 10Дб, DC-2000 МГц,10 Вт, N разъем	JFW

50FH-010-100-3_N	аттенюатор фиксированный 50FH-010-100-3, 10Дб, DC-3000 МГц,100 Вт, N разъём	JFW
50FH-010-100_N	аттенюатор фиксированный 50FH-010-100, 10Дб, DC-1000 МГц,100 Вт, N разъём	JFW
50FH-010-30-3_N	аттенюатор фиксированный 50FH-010-30-3, 10Дб, DC-3000 МГц,30 Вт, N разъём	JFW
50FH-010-30_N	аттенюатор фиксированный 50FH-010-30, 10Дб, DC-2000 МГц,30 Вт, N разъём	JFW
50FH-010-5_N	аттенюатор фиксированный 50FH-010-5, 10 Дб, 5 Вт, DC-2000 МГц, N разъём	JFW
50FH-010-5_SMA	аттенюатор фиксированный DC-2000 MHz,5 Watts,10Дб, SMA - разъём	JFW
50FH-010-50-3_N	аттенюатор фиксированный 50FH-010-50-3, 10 Дб, 50 Вт, DC-3000 МГц, N разъём	JFW
50FH-010-50_N	аттенюатор фиксированный 50FH-010-50, 10 Дб, 50 Вт, DC-2000 МГц, N разъём	JFW
50FH-010_N	аттенюатор фиксированный 50FH-010_N, пр-ль JFW	JFW
50FH-015-100_N	Аттенюатор фиксированный 15 dB, 100 Watts, N-type	JFW
50FH-020-10_N	аттенюатор фиксированный 50FH-020-10, 20 Дб, 10 Вт, DC-2000 МГц, N разъём	JFW
50FH-020-10_SMA	аттенюатор фиксированный 50FH-020-10, 20 Дб, 10 Вт, DC-2000 МГц, SMA разъём	JFW
50FH-020-100-2_NFF	аттенюатор фиксированный высокой мощности 50FH-020-100, 20Дб,DC-2000МГц,100Вт, N(f)-N(f) разъём	JFW
50FH-020-100-3_SMA	аттенюатор фиксированный высокой мощности 50FH-020-100, 20Дб,DC-3000МГц,100Вт, SMA разъём	JFW
50FH-020-100_N	аттенюатор фиксированный высокой мощности 50FH-020-100, 20Дб,DC-1000МГц,100Вт, N разъём	JFW
50FH-020-200_N	аттенюатор фиксированный высокой мощности 50FH-020-200, 20Дб,DC-1000МГц,200Вт, N разъём	JFW
50FH-020-30-3_N	аттенюатор фиксированный 50FH-020-30-3, 20Дб, DC-3000 МГц,30 Вт, N разъём	JFW
50FH-020-30_N	аттенюатор фиксированный 50FH-020-30, 20Дб, DC-2000 МГц,30 Вт, N разъём	JFW
50FH-020-300-2_N	аттенюатор фиксированный 50FH-020-300-2_N DC-2000 МГц, 300 Вт, 20Дб, N разъём	JFW
50FH-020-300-2_NFF	аттенюатор фиксированный 50FH-020-300-2_NFF DC-2000 МГц, 300 Вт, 20Дб, N female/female разъём	JFW
50FH-020-300_N	аттенюатор фиксированный DC-1000 МГц, 20Дб, 300 Вт, N-разъём	JFW
50FH-020-5	аттенюатор фиксированный средней мощности DC-2000 MHz,5 Watts,20Дб	JFW
50FH-020-50-3_N	аттенюатор фиксированный 50FH-020-50-3, DC-3ГГц, 50 Вт, 20Дб, N разъём	JFW
50FH-020-50_N	аттенюатор фиксированный 50FH-020-10, 20 Дб, 50 Вт, DC-2000 МГц, N разъём	JFW
50FH-025-100-2	Аттенюатор фиксированный High power fixed attenuator, DC-2000MHz, 100W, пр-ль JFW	JFW
50FH-030-10_N	аттенюатор фиксированный 50FH-030-10, 30 Дб, 10 Вт, DC-2000 МГц, N разъём	JFW
50FH-030-100-3_N	аттенюатор фиксированный JFW 3ГГц,100 Вт, 30dB, N разъём	JFW

50FH-030-100_N	аттенюатор фиксированный DC-1000МГц,100 Вт, 30dB, N разъем	JFW
50FH-030-100NFF	аттенюатор фиксированный 50FH-030-100_N_FF, пр-ль JFW	JFW
50FH-030-30N	аттенюатор фиксированный 50FH-030-30, 30 Дб, 30 Вт, DC-2000 МГц, N разъем	JFW
50FH-030-300-2_N	аттенюатор фиксированный 50FH-030-300-2_N, DC-1000МГц,300 Вт, 30dB, N разъем	JFW
50FH-030-300_N	аттенюатор фиксированный 50FH-030-300, DC-1000МГц,300 Вт, 30dB, N разъем	JFW
50FH-030-300NFF	аттенюатор фиксированный 50FH-030-300NFF, DC-1000МГц,300 Вт, 30dB, N (female) разъем с двух сторон	JFW
50FH-030-50-3N	аттенюатор фиксированный JFW DC-3000 MHz, 50 Вт, N разъем	JFW
50FH-030-50_N	аттенюатор фиксированный 50FH-030-30, 30 Дб, 50 Вт, DC-2000 МГц, N разъем	JFW
50FH-040-10_N	аттенюатор фиксированный 50FH-040-10, 40 Дб, 10 Вт, DC-2000 МГц, N разъем	JFW
50FH-040-100-2_N	аттенюатор фиксированный DC-2000МГц,100 Вт _N разъем	JFW
50FH-040-100_N	аттенюатор фиксированный DC-1000МГц,100 Вт _N разъем	JFW
50FH-040-30_BNC	аттенюатор фиксированный 50FH-040-30, 40 Дб, 30 Вт, DC-2000 МГц, BNC разъем	JFW
50FH-040-30N	аттенюатор фиксированный 50FH-040-30, 40 Дб, 30 Вт, DC-2000 МГц, N разъем	JFW
50FH-040-30_SMA	аттенюатор фиксированный 50FH-040-30, 40 Дб, 30 Вт, DC-2000 МГц, SMA разъем	JFW
50FH-040-5_N	аттенюатор фиксированный 50FH-040-05, 40 Дб, 5 Вт, DC-2000 МГц, N разъем	JFW
50FH-040-5_TNC	аттенюатор фиксированный 40Дб, DC-1000 МГц,5 Вт, TNC разъем вилка-розетка, пр-ль JFW	JFW
50FH-040-5_TNC_M\M	аттенюатор фиксированный 40Дб, DC-1000 МГц,5 Вт, TNC разъем вилка-вилка, пр-ль JFW	JFW
50FH-050-5	аттенюатор фиксированный средней мощности DC-1000 MHz,5 Watts,50Дб	JFW
50FH-050-50-3_N	аттенюатор фиксированный 50FH-050-50-3, 50 Дб, 50 Вт, DC-3000 МГц, N разъем	JFW
50FH-XXX-300-2	Фиксированный аттенюатор высокой мощности DC-2000 MHz,300 Watts, пр-во JFW	JFW
50FHAM-020-1000_N	аттенюатор фиксированный DC-2400 МГц, 20Дб, 1000Вт, N-разъем	JFW
50FHAM-30D15007-16MF	аттенюатор	JFW
50FHАО-003-200-N	аттенюатор фиксированный DC-3000 МГц, 3Дб, 200Вт, N-разъем	JFW
50FHАО-020-100_N	аттенюатор High Power Fixed Attenuator DC-3000 MHz,100 Watts, пр-ль JFD	JFW
50FHАО-030-150-N	аттенюатор фиксированный 50FHАО-030-150-N, N-разъем	JFW
50FHАО-030-200-4-N	аттенюатор фиксированный DC-4000 МГц, 30Дб, 200Вт, N-разъем	JFW
50FHАО-030-200-N	аттенюатор фиксированный DC-3000 МГц, 30Дб, 200Вт, N-разъем	JFW
50FHС-003-10N	аттенюатор фиксированный 3Дб, 10Вт, до 4ГГц, N разъем	JFW
50FHС-006-10N	аттенюатор фиксированный 6Дб, 10Вт, до 4ГГц, N разъем	JFW
50FHС-010-10_N	аттенюатор фиксированный 10Дб, 10Вт, до 4ГГц, N разъем	JFW
50FHС-010-10_SMA	аттенюатор фиксированный 10Дб, 10Вт, до 4ГГц, SMA разъем	JFW
50FHС-010-15N	аттенюатор фиксированный 10Дб, 15Вт, до 4ГГц, N разъем	JFW
50FHС-010-20N	аттенюатор фиксированный 10Дб, 20Вт, до 4ГГц, N разъем	JFW
50FHС-010-40N	аттенюатор фиксированный 10Дб, 40Вт, до 4ГГц, N разъем	JFW

50FHC-010-50_SMA	аттенюатор фиксированный	JFW
50FHC-010-50N	аттенюатор фиксированный 10Дб, 50Вт, до 4ГГц, N разъём	JFW
50FHC-020-10N	аттенюатор фиксированный 20Дб, 10Вт, до 4ГГц, N разъём	JFW
50FHC-020-20_N	аттенюатор фиксированный 20Дб, 20Вт, N разъём	JFW
50FHC-020-50_N	аттенюатор фиксированный 50FHC-020-50, N разъём	JFW
50FHC-030-10_BNC	аттенюатор фиксированный 30Дб, 10Вт BNC	JFW
50FHC-030-10N	аттенюатор фиксированный 30Дб, 10Вт, до 4ГГц, N разъём, пр-ль JFW	JFW
50FHC-030-15N	аттенюатор фиксированный, 15Вт, до 4ГГц, N разъём, пр-ль JFW	JFW
50FHC-030-20N	аттенюатор фиксированный 30Дб, 20Вт, до 4ГГц, N разъём	JFW
50FHC-030-25_N	аттенюатор фиксированный 30Дб, 25Вт, N разъём	JFW
50FHC-030-25N	аттенюатор фиксированный 50FHC-030-25N, 30Дб, DC-4000 МГц, 25 Вт, N разъём	JFW
50FHC-030-50N	аттенюатор фиксированный 30Дб, 50Вт, до 4ГГц, N разъём	JFW
50FHC-040-10_N	аттенюатор фиксированный 40Дб, 10Вт, до 3ГГц, N разъём	JFW
50FHC-060-20N	аттенюатор фиксированный 60Дб, 20Вт, до 3ГГц, N разъём	JFW
50FHDQ-006-500_N_FF	аттенюатор фиксированный 50FHDQ-006-500_N_F/F, пр-ль JFW	JFW
50FHDQ-010-500_N_FF	аттенюатор фиксированный 50FHDQ-010-500_N_F/F, пр-ль JFW	JFW
50FHDQ-020-500-3_N	аттенюатор фиксированный 50FHDQ-020-500-3_N DC-3000 МГц, 500 Вт, N разъём	JFW
50FHDQ-020-500-7\16	аттенюатор фиксированный 20Дб, 500Вт, до 1ГГц, 7.16 разъём	JFW
50FHDQ-020-500_7\16N	аттенюатор 50FHDQ-020-500_7/16M/NF, 20Дб, DC-1000 МГц, 500Вт	JFW
50FHDQ-020-500_N_FF	аттенюатор фиксированный 50FHDQ-020-500_N_F/F, пр-ль JFW	JFW
50FHDQ-030-500-3-N	аттенюатор фиксированный DC-3000 МГц, 30Дб, 500Вт, N-разъем	JFW
50FHDQ-030-500_7\16	аттенюатор 50FHDQ-030-500_7/16M/NF, 30Дб, DC-1000 МГц, 500Вт	JFW
50FHNM-060-20	аттенюатор фиксированный 60Дб, 20Вт, до 4ГГц, N разъём	JFW
50FHIE-020-1000_N	аттенюатор фиксированный 50FHIE-020-1000_N DC-3000 МГц, 1000 Вт, 20Дб, N разъём	JFW
50FHIE-030-1000_N	аттенюатор фиксированный JFW DC-3000 МГц, 1000 Вт, 30Дб, 50 Ом, N разъём	JFW
50FHIE-040-1000	Аттенюатор 50FHIE-040-1000, 40db , диапазон частот DC-3000 MHz; 1000 Вт; Connectors N, JFW	JFW
50FHIE-XXX-1000	аттенюатор фиксированный DC-3ГГц, ослабление 20, 30 или 40дБ, разъем N, пр-ль JFW	JFW
50FHIQ-020-1000_7\16	аттенюатор фиксированный 50FHIQ-XXX-1000 7/16 DC-1000 МГц, 1000 Вт, 20Дб, 7/16 разъём	JFW
50FHXC-020-50_N	Аттенюатор 50FHXC-020-50, пр-ль JFW	JFW
50FHXC-030-50_N	Аттенюатор 50FHXC-030-50_N, пр-ль JFW	JFW
50FHXC-040-50_N	Аттенюатор 50FHXC-040-50_N, пр-ль JFW	JFW
50FHXC-060-50_N	Аттенюатор 50FHXC-060-50_N, пр-ль JFW	JFW
50FP-000-H2_N	аттенюатор фиксированный 0Дб, 2Вт, до 2ГГц, N разъём	JFW
50FP-001-H2_N	аттенюатор фиксированный 1Дб, 2Вт, до 2ГГц, N разъём	JFW
50FP-001-H3_N	аттенюатор фиксированный 1Дб, 2Вт, до 3ГГц, N разъём	JFW
50FP-002-H2_N	аттенюатор фиксированный 2Дб, 2Вт, до 2ГГц, N разъём	JFW
50FP-002-H3_N	аттенюатор фиксированный 2Дб, 2Вт, до 3ГГц, N разъём	JFW
50FP-003-H2_N	аттенюатор фиксированный 3Дб, 2Вт, до 2ГГц, N разъём	JFW
50FP-003-H3_N	аттенюатор фиксированный 3Дб, 2Вт, до 3ГГц, N разъём	JFW
50FP-003-H6_N	аттенюатор фиксированный 3Дб, 2Вт, до 6ГГц, N разъём	JFW
50FP-005-H2_N	аттенюатор фиксированный 5Дб, 2Вт, до 2ГГц, N разъём	JFW
50FP-005-H3_N	аттенюатор фиксированный 5Дб, 2Вт, до 3ГГц, N разъём	JFW
50FP-006-H6_N	аттенюатор фиксированный 6Дб, 2Вт, до 6ГГц, N разъём	JFW

50FP-010-H2_N	аттенюатор фиксированный 10Дб, 2Вт, до 2ГГц, N разъём	JFW
50FP-010-H3_N	аттенюатор фиксированный 10Дб, 2Вт, до 3ГГц, N разъём	JFW
50FP-010-H4_BNC	аттенюатор фиксированный 10Дб, DC-4000 MHz, 2 Вт, BNC разъём	JFW
50FP-010-H4_N	аттенюатор фиксированный 10Дб, DC-4000 MHz, 2 Вт, N разъём	JFW
50FP-010-H6_N	аттенюатор фиксированный 10Дб, DC-6000 MHz, 2 Вт, N разъём	JFW
50FP-020-H2_N	аттенюатор фиксированный 20Дб, 2 Вт, N разъём	JFW
50FP-020-H3_N	аттенюатор фиксированный 20Дб, 2Вт, до 3ГГц, N разъём	JFW
50FP-020-H3_SMA	аттенюатор фиксированный 20Дб, 2Вт, до 3ГГц, SMA разъём	JFW
50FP-020-H4_SMA	аттенюатор фиксированный 20Дб, 2Вт, до 4ГГц, SMA разъём	JFW
50FP-020-H6_N	аттенюатор фиксированный Low Power Fixed Attenuator 20 db, DC-6000 MHz, 2 Watts	JFW
50FP-030-H3_N	аттенюатор фиксированный 30Дб, 2Вт, до 3ГГц, N разъём	JFW
50FP-050-H2_N	аттенюатор фиксированный 50Дб, DC-2000 MHz, 2 Вт, N разъём	JFW
50FP-060H2_SMA	аттенюатор фиксированный 60Дб, 2Вт, до 2ГГц, SMA разъём	JFW
50FPE-003_N	Аттенюатор фиксированный 3dB, 5 Watts	JFW
50FPE-003_SMA	аттенюатор фиксированный	JFW
50FPE-015_SMA	аттенюатор фиксированный	JFW
50FPE-040_N	аттенюатор фиксированный 40Дб, 5Вт, DC-4000 МГц, N разъём	JFW
50HB-01_SMA	аттенюатор фиксированный 2Вт, DC-6000 MHz, 1дБ	JFW
50HB-02_SMA	аттенюатор фиксированный 2Вт, DC-6000 MHz, 2дБ	JFW
50HB-03_SMA	аттенюатор фиксированный 2Вт, DC-6000 MHz, 3дБ	JFW
50HB-04_SMA	аттенюатор фиксированный 2Вт, DC-6000 MHz, 4дБ	JFW
50HB-05_SMA	аттенюатор фиксированный 2Вт, DC-6000 MHz, 5дБ	JFW
50HB-06_SMA	аттенюатор фиксированный 2Вт, DC-6000 MHz, 6дБ	JFW
50HB-07_SMA	аттенюатор фиксированный 2Вт, DC-6000 MHz, 7дБ	JFW
50HB-08_SMA	аттенюатор фиксированный 2Вт, DC-6000 MHz, 8дБ	JFW
50HB-09_SMA	аттенюатор фиксированный 2Вт, DC-6000 MHz, 9дБ	JFW
50HB-10_SMA	аттенюатор фиксированный 2Вт, DC-6000 MHz, 10 дБ	JFW
50HB-11_SMA	аттенюатор фиксированный 2Вт, DC-6000 MHz, 11 дБ	JFW
50HB-12_SMA	аттенюатор фиксированный 2Вт, DC-6000 MHz, 12 дБ	JFW
50HB-15_SMA	аттенюатор фиксированный 2Вт, DC-6000 MHz, 15 дБ	JFW
50HB-20_SMA	аттенюатор фиксированный, 2Вт, до 6000МГц, SMA разъём, 20дБ	JFW
50HB-30_SMA	аттенюатор фиксированный, 2Вт, до 6000МГц, SMA разъём, 30 дБ	JFW
50HF-001-5_N	аттенюатор фиксированный 1Дб, 5Вт, до 18ГГц, N разъём	JFW
50HF-002-5_N	аттенюатор фиксированный 2Дб, 5Вт, до 18ГГц, N разъём	JFW
50HF-002_N	аттенюатор фиксированный 2Дб, 2Вт, до 18ГГц, N разъём	JFW
50HF-003-5_N	аттенюатор фиксированный 3Дб, 5Вт, до 18ГГц, N разъём	JFW
50HF-003_N	аттенюатор фиксированный 3Дб, 2Вт, до 18ГГц, N разъём	JFW
50HF-005-5_N	аттенюатор фиксированный 5Дб, 5Вт, до 18ГГц, N разъём	JFW
50HF-006-5_N	аттенюатор фиксированный 6Дб, 5Вт, до 18ГГц, N разъём	JFW
50HF-006 N	аттенюатор фиксированный 6Дб, 2Вт, до 18ГГц, N разъём	JFW
50HF-010-5_N	аттенюатор фиксированный 10Дб, 5Вт, до 18ГГц, N разъём	JFW
50HF-010 N	аттенюатор фиксированный 10Дб, 2Вт, до 18ГГц, N разъём	JFW
50HF-010_SMA	аттенюатор фиксированный 10Дб, 2Вт, до 18ГГц, SMA разъём	JFW
50HF-020-10_N	аттенюатор фиксированный 20Дб, 10Вт, до 18ГГц, N разъём	JFW
50HF-020-10_SMA	аттенюатор фиксированный 20Дб, 10Вт, до 18ГГц, N разъём	JFW
50HF-020-5_N	аттенюатор фиксированный 20Дб, 5Вт, до 18ГГц, N разъём	JFW
50HF-020_N	аттенюатор фиксированный 20Дб, 2Вт, до 18ГГц, N разъём	JFW
50HF-020_SMA	аттенюатор фиксированный 20Дб, 2Вт, до 18ГГц, SMA разъём	JFW
50HF-030-5_N	аттенюатор фиксированный 30Дб, 5Вт, до 18ГГц, N разъём	JFW
50HF-030_N	аттенюатор фиксированный 30Дб, 2Вт, до 18ГГц, N разъём	JFW

50HF-030_SMA	аттенюатор фиксированный 30Дб, 2Вт, до 18ГГц, SMA разъём	JFW
50HF-030_SMA-E	аттенюатор фиксированный 30Дб, 2Вт, до 26.5ГГц, 50 Ом, SMA разъём	JFW
50HF-040-100\6_SMA	аттенюатор фиксированный 40dB, 100Вт, до 6ГГц, SMA разъём, пр-ль JFW	JFW
50HFP-003-10-2	аттенюатор фиксированный 3Дб, 10Вт, до 18ГГц	JFW
50HFP-003-10_N	аттенюатор фиксированный, 10Вт, до 18ГГц	JFW
50HFP-003-25_N	аттенюатор фиксированный 3Дб, 25 Вт, 50 Ом, N разъём	JFW
50HFP-006-10_N	аттенюатор фиксированный, 10 Вт, N разъём	JFW
50HFP-006-25_N	аттенюатор фиксированный 6Дб, 25 Вт, 50 Ом, N разъём	JFW
50HFP-010-10	аттенюатор фиксированный, 10 Вт, SMA разъём	JFW
50HFP-010-10_N	аттенюатор фиксированный, 10 Вт, N разъём	JFW
50HFP-010-100_N	аттенюатор, 100 Вт, N разъём	JFW
50HFP-010-25_N	аттенюатор фиксированный 10Дб, 25 Вт, 50 Ом, N разъём	JFW
50HFP-010-50_N	аттенюатор фиксированный 10 dB, 50 W, DC-18 GHz, N разъём, пр-ль JFW	JFW
50HFP-020-10_N	аттенюатор фиксированный, 10 Вт, N разъём	JFW
50HFP-020-100_N	аттенюатор 20 dB, 100 W, N разъём, пр-ль JFW	JFW
50HFP-020-25_N	аттенюатор фиксированный 20Дб, 25 Вт, 50 Ом, N разъём	JFW
50HFP-020-50_N	аттенюатор фиксированный 20 dB, 50 W, DC-18 GHz, N разъём, пр-ль JFW	JFW
50HFP-030-10_N	аттенюатор 30 dB, 10 W, N разъём, пр-ль JFW	JFW
50HFP-030-100_N	аттенюатор 30 dB, 100 W, N разъём, пр-ль JFW	JFW
50HFP-030-50_N	аттенюатор фиксированный 30 dB, 50 W, DC-18 GHz, N разъём, пр-ль JFW	JFW
50HFP-040-50_N	аттенюатор фиксированный 40 dB, 50 W, DC-18 GHz, N разъём, пр-ль JFW	JFW
50HN-30-N	аттенюатор фиксированный 50HN-30-N, DC -6000 MHz, 50 Ом, 30 дБ, разъем N, пр-ль JFW	JFW
50KFA-008_N	набор аттенюаторов DC-18ГГц,2 Вт_N-разъем	JFW
50KFA-074_BNC	набор аттенюаторов, Fixed Attenuator Kits DC-2200 MHz,1 Watt	JFW
50KFA-074_N	набор аттенюаторов, Fixed Attenuator Kits DC-2200 MHz,1 Watt	JFW
50P-1202	Аттенюатор Relay Programmables Attenuators DC-1600MHZ,0-63 dB, пр-ль JFW	JFW
50P-1226_SMA	аттенюатор программируемый, 1Вт, 400-2200 МГц, 0-127х1Дб, SMA разъём	JFW
50P-1299_SMA	программируемый аттенюатор 10-1000 МГц, 0-63.75 Дб x0.25Дб, SMA разъём	JFW
50P-1499_N	аттенюатор программируемый DC-500 MHz,0-15 Дб, N разъем	JFW
50P-1501	аттенюатор Solid State Programmables 200-3000 MHz,0-127dB, пр-ль JFW	JFW
50P-1501_SMA	аттенюатор программируемый, 200-3000 MHz,0-127dB, SMA разъемы, пр-ль JFW	JFW
50P-1516_SMA	аттенюатор программируемый, 0.5Вт, DC-6ГГц,0-70 Дб, SMA разъём	JFW
50P-1571_N	аттенюатор Solid State Programmables 20-1000 MHz,0-63.5 dB	JFW
50P-1763_SMA	аттенюатор программируемый 800-2200MHz	JFW
50P-1769_SMA	аттенюатор программируемый 800-2200MHz	JFW
50P-1778_SMA	аттенюатор программируемый 800-2200MHz	JFW
50P-1853_SMA	аттенюатор программируемый, 200-6000 MHz, 0-63dB, SMA разъемы, пр-ль JFW Industries	JFW

50P-1857_SMA	аттенюатор программируемый, 200-6000 MHz, 1-95dB, SMA разъемы, пр-ль JFW Industries	JFW
50P-1867-SMA	аттенюатор программируемый 30-3000MHz, 50 Ом, SMA разъем	JFW
50P-1867_SMA	аттенюатор программируемый, 30-3000 MHz, 31.75 dB, SMA разъем, пр-ль JFW Industries	JFW
50P-1893	аттенюатор программируемый, 30-3000 MHz, 0-63 dB, пр-ль JFW Industries	JFW
50P-686	твердотельный программируемый аттенюатор Solid State Programmables Attenuator 20-1000 MHz,0-127dB	JFW
50P-686_SMA	аттенюатор порграммируемый	JFW
50P-975_SMA	Аттенюатор Relay Programmables Attenuator DC-1000MHz,0-63 dB, разъем SMA, пр-ль JFW	JFW
50PA-308	аттенюатор Single Programmable Attenuator System 50 Ом, 500-2500 МГц, 0-127 дБ	JFW
50PA-350	аттенюатор Single Programmable Attenuator System 50 Ом, 800-2400 МГц, 0-127 дБ	JFW
50PA-517_N	программируемый аттенюатор, 4-х канальный, разъемы N-female, 50PA-517, пр-ль JFW Industries	JFW
50PA-618_SMA	тестовая система из 12 программируемых аттенюаторов, 200-6000 MHz, 0-95 dB шаг 1 dB	JFW
50R-019_BNC	аттенюатор Rotary Attenuator DC-2200 MHz,0-10 dB	JFW
50R-019_SMA	аттенюатор Rotary Attenuator DC-2200 MHz,0-10 dB	JFW
50R-029_SMA	аттенюатор Rotary Attenuator DC-2200 MHz,0-70 dB	JFW
50R-043_N	аттенюатор перестраиваемый DC-1000МГц, 0-100 дБ, N разъем	JFW
50R-083_SMA	аттенюатор перестраиваемый DC-2000 MHz,0-10 dB_SMA разъем	JFW
50R-084_SMA	Аттенюатор перестраиваемый DC-2200 MHz,0-60 dB_SMA разъем	JFW
50R-234 N	аттенюатор, Rotary Attenuator DC-2550 MHz,0-100 dB	JFW
50R-234_SMA	аттенюатор, Rotary Attenuator DC-2550 MHz,0-100 dB	JFW
50R-248_N	аттенюатор перестраиваемый DC-2500 MHz,0-10 дБx1, N разъем	JFW
50R-248_SMA	аттенюатор перестраиваемый DC-2500 MHz,0-10 дБx1, SMA разъем	JFW
50R-318	аттенюатор перестраиваемый 50R-318, DC-18 ГГц , 0-9 дБx1, SMA разъем	JFW
50R-388_SMA	аттенюатор DC-2700 МГц, 0-30 дБ, шаг 3 дБ, SMA (female)	JFW
50TA-006	аттенюатор Toggle Switch Attenuator DC-850 MHz,0-65 dB	JFW
75BR-014_BNC	Аттенюатор Bench Top Rotary Attenuator DC-1000 MHz,0-90 dB, BNC-type	JFW
75BR-023	аттенюатор Bench Top Rotary Attenuator DC-2200 MHz,0-70 dB	JFW
75DR-021	Аттенюатор Dual Rotary Attenuator DC-2100 MHz,0-30 dB, пр-ль JFW	JFW
75F-020_BNC	аттенюатор фиксированный DC-500MHz,1 Watt, 20dB; BNC разъем	JFW
75FH-030-100-1_N	аттенюатор фиксированный JFW 1ГГц, 100 Вт, 30dB; N разъем	JFW
75FP-006-2G_BNC	аттенюатор Low Power Fixed Attenuator 75FP-006-2G_BNC, DC-2000 MHz,1 Watt	JFW
75FP-006-2G_N	аттенюатор фиксированный 75FP-006-2G_N, 10 дБ, DC-2000 МГц, 1Вт, 75 Ом	JFW
75FP-010-2G_BNC	аттенюатор Low Power Fixed Attenuator 75FP-010-2G_BNC, DC-2000 MHz,1 Watt	JFW

75FP-010-2G_N	аттенюатор фиксированный 75FP-010-2G_N, 10 Дб, DC-2000 МГц, 1Вт, 75 Ом	JFW
75FP-010-3G	аттенюатор фиксированный 75FP-010-3G, 10 Дб, DC-3000 МГц, 0.5 Вт, 75 Ом	JFW
75FP-020-2G_BNC	аттенюатор Low Power Fixed Attenuator 75FP-020-2G_BNC, DC-2000 MHz,1 Watt	JFW
75FP-020-2G_N	аттенюатор фиксированный 75FP-020-2G_N, 20 Дб, DC-2000 МГц, 1Вт, 75 Ом	JFW
75FP-020-3G	аттенюатор фиксированный 75FP-020-3G, 20 Дб, DC-3000 МГц, 0.5 Вт, 75 Ом	JFW
75FP-XXX-2G_BNC	аттенюатор Low Power Fixed Attenuator DC-2000 MHz,1 Watt	JFW
75FP-XXX-3G	аттенюатор Low Power Fixed Attenuator DC-3000 MHz,0.5 Watt	JFW
75P-141_F	аттенюатор Solid State Programmables 900-2150 MHz,0-63 dB	JFW
75R-050_F	аттенюатор Rotary Attenuator DC-2200 MHz,0-10 dB	JFW
75R-089_F	аттенюатор Rotary Attenuator DC-2200 MHz,0-60 dB	JFW
FHAM-30-D-1500_7\16	аттенюатор фиксированный, DC-2.4ГГц, 30Дб, 1500Вт, разъём 7/16 male/female	JFW
50P-1897 SMA	Аттенюатор программируемый, пр-ль JFW	JFW
50DR-119	50DR-119 Роторный аттенюатор, пр-во JFW Industries	JFW
50HN-10-N	аттенюатор фиксированный DC-6ГГц, 2Вт, 10 дБ	JFW
50FHIE-040-1000 N F/F	Аттенюатор, пр-ль JFW	JFW
50FHIE-040-1000 7/16 F/F	Аттенюатор, пр-ль JFW	JFW
50FHIE-040-1000_7/16	Аттенюатор 50FHIE-040-1000, 40db , диапазон частот DC-3000 MHz; 1000 Вт; Connectors 7/16, JFW	JFW
50FHDQ-030-500N F/F	Аттенюатор фиксированный, пр-ль JFW	JFW
50HF-030-100/6 N	Аттенюатор, 50 Ом, 30 дБ, 100 Вт, 6 ГГц, пр-ль JFW	JFW
50HF-040-50-18_SMA	аттенюатор фиксированный SMA разъём, пр-ль JFW	JFW
50HF-040-50/18 N F/SMA F	аттенюатор фиксированный 40дБ, 18ГГц, 50Вт, вход N(f), выход SMA(f), пр-ль JFW Industries	JFW
50FHIQ-020-1000_N	аттенюатор фиксированный 50FHIQ-020-1000_N DC-1000 МГц, 1000 Вт, 20Дб, N разъём	JFW
50FHIQ-030-1000 N	Аттенюатор фиксированный 50FHIQ-030-1000_N DC-1000 МГц, 1000 Вт, 30Дб, N разъём, производитель: JFW Industries	JFW
50FHDQ-040-500_N	аттенюатор High Power Fixed Attenuator DC-3000 MHz,500 Watts	JFW
50FHDQ-030-500 N	Аттенюатор DC-1000 МГц, 500 Вт, 30 дБ, разъемы N типа, производитель: JFW Industries	JFW
50FH-040-300 N	Аттенюатор DC-1000 Вт, 40 дБ, 300 Вт, разъемы N типа, производитель: JFW Industries	JFW
50FHAO-020-200_N	аттенюатор фиксированный DC-3000 МГц, 20Дб, 200Вт, N-разъем	JFW
50FHAO-040-200 N	аттенюатор фиксированный DC-3000 МГц, 40Дб, 200Вт, N-разъем, производитель: JFW Industries	JFW
50BR-036_BNC	аттенюатор DC-2000 MHz,0-110 dB_BNC разъем	JFW
50DR-119 SMA	Аттенюатор, пр-ль JFW	JFW
50FHDQ-040-500N F/F	Аттенюатор фиксированный, пр-ль JFW	JFW
50BR-008-N	Аттенюатор роторный 50BR-008-N	JFW
50FH-030-100-3_N_FF	аттенюатор фиксированный JFW 3ГГц,100 Вт, 30dB, N разъём FF, 50FH-030-100-3_N_FF	JFW
50FH-030-100-2_N_FF	аттенюатор фиксированный JFW 2ГГц,100 Вт, 30dB, N разъём FF, 50FH-030-100-2_N_FF	JFW
630-30-1F4	Аттенюатор N-типа 20 Вт, Гц-4 ГГц, 630-30-1F4	JFW
50FHAO-040-200-4 N	Фиксированный аттенюатор 50FHAO-040-200-4 N, пр-ль JFW	JFW

50HF-010-50/18_N	Фиксированный аттенюатор N разъем 50HF-010-50/18_N, пр-ль JFW	JFW
50PA-777_SMA	4-х канальный управляемый аттенюатор 50PA-777_SMA, пр-ль JFW	JFW
50FHC-060-10N	Аттенюатор фиксированный 50FHC-060-10 N, пр-ль JFW	JFW
50FH-010-300NFF	Фиксированный аттенюатор 50FH-010-300_N_FF, пр-ль JFW	JFW
50FHXC-010-50N	аттенюатор, 50 Вт, 0-4 ГГц, 10 дБ, пр-ль JFW	JFW
50FHAO-030-100N	аттенюатор 100 Вт, 30 дБ, 0-3 ГГц, пр-ль JFW	JFW
612-03-1	аттенюатор 0-18 ГГц, 2 Вт, 3 дБ, разъемы N, пр-ль Меса	JFW
612-06-1	аттенюатор 0-18 ГГц, 2 Вт, 6 дБ, разъемы N, пр-ль Меса	JFW
685-50-1	аттенюатор перенастраиваемый, 0-50 дБ, 0-2.5 ГГц, 2 Вт, пр-ль Меса	JFW
50FPE-006_N	Аттенюатор фиксированный 6dB, 5 Watts	JFW
50FPE-010_N	Аттенюатор фиксированный 10 dB, 5 Watts, N разъём	JFW
50FPE-020_N	Аттенюатор фиксированный 20 dB, 5 Watts, N разъём	JFW
50FPE-030_N	Аттенюатор фиксированный 30 dB, 5 Watts, N разъём	JFW
50FPE-060_SMA	Аттенюатор фиксированный 60dB, 5 Watts	JFW
50KFA-005_BNC	аттенюатор, Fixed Attenuator Kits DC-2200 MHz,1 Watt	JFW
50P-0796	Аттенюатор программируемый , 50P-0796, производитель JFW	JFW

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04

Киргизия (996)312-96-26-47

Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04

Казахстан (772)734-952-31

Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://jfwindustries.nt-rt.ru/>, **эл. почта:** jst@nt-rt.ru